



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 декабря 2019 г.

г.Ставрополь

№ 73/3

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставропольского края, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, и Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на период с 01 января по 31 декабря 2020 года:

1.1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставропольского края, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставропольского края, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и максимальная подключаемая нагрузка определяются согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Ставки тарифов, установленные настоящим постановлением, применяются для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 20 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 110 мм, и при наличии у организации водопроводно-канализационного хозяйства технической возможности (мощности, пропускной способности) для подключения объектов абонентов.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края



С.Е.Губский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 19 декабря 2019 г. № 73/3

Таблица 1

СТАВКИ ТАРИФОВ

за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения, на 2020 год

№ п/п	Диапазоны диаметров подключаемой водопроводной сети абонентов независимо от материала (мм)	Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 куб. м в сутки)										
		Сталь- ные трубы	Полиэтиленовые трубы и другие									
			Диапазон диаметров трубопроводов централизованной системы водоснабжения (мм)									
			32 и менее	свыше 32 до 40 включи- тельно	свыше 40 до 50 включи- тельно	свыше 50 до 75 включи- тельно	свыше 75 до 90 включи- тельно	свыше 90 до 110 включи- тельно	свыше 110 до 160 включи- тельно	свыше 160 до 225 включи- тельно	свыше 225 до 315 включи- тельно	свыше 315 до 450 включи- тельно
1.	Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость											
1.1.	до 20 включительно	0,05635	0,05212	0,05304	0,05336	0,05397	0,05521	0,05652	0,07426	0,11394	0,19240	0,24459
1.2.	свыше 20 до 25 включительно	0,03635	0,03335	0,03395	0,03414	0,03460	0,03533	0,03618	0,04753	0,08205	0,12313	0,15654
1.3.	свыше 25 до 32 включительно	0,02480	0,02036	0,02072	0,02773	0,03005	0,03767	0,03848	0,04802	0,06165	0,08038	0,10399
2.	Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения											
2.1.	до 20 включительно	0,06262	0,05746	0,05859	0,05897	0,05979	0,06132	0,06291	0,08417	0,13072	0,22124	0,28436
2.2.	свыше 20 до 25 включительно	0,04043	0,03663	0,03750	0,03774	0,03837	0,03924	0,04026	0,05387	0,09435	0,14160	0,18199
2.3.	свыше 25 до 32 включительно	0,02752	0,02236	0,02289	0,03108	0,03381	0,04275	0,04371	0,05490	0,07077	0,09289	0,12058



Таблица 2

СТАВКИ ТАРИФОВ

за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения на 2020 год

№ п/п	Диапазоны диаметров подключаемой водопроводной сети абонентов (мм)	Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 км)	
		Стальные трубы	Полиэтиленовые трубы
1.	Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость		
	Без восстановления асфальтобетонного покрытия		
1.1.	до 32 включительно	2 116,23	1 852,36
1.2.	свыше 32 до 65 включительно	2 470,08	2 018,89
1.3.	свыше 65 до 110 включительно	2 879,82	2 456,33
	С восстановлением асфальтобетонного покрытия		
1.4.	до 32 включительно	3 215,44	2 951,58
1.5.	свыше 32 до 65 включительно	3 569,29	3 118,11
1.6.	свыше 65 до 110 включительно	3 979,04	3 555,55
2.	Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения		
	Без восстановления асфальтобетонного покрытия		
2.1.	до 32 включительно	2 031,58	1 778,27
2.2.	свыше 32 до 65 включительно	2 371,27	1 938,14
2.3.	свыше 65 до 110 включительно	2 764,63	2 358,08
	С восстановлением асфальтобетонного покрытия		
2.4.	до 32 включительно	3 086,83	2 833,51
2.5.	свыше 32 до 65 включительно	3 426,52	2 993,38
2.6.	свыше 65 до 110 включительно	3 819,88	3 413,32

Примечание: Налог на добавленную стоимость к ставкам тарифов пункта 1 таблиц 1 и 2 начисляется дополнительно.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 19 декабря 2019 г. № 73/3

Таблица 1

СТАВКИ ТАРИФОВ

за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, на 2020 год

№ п/п	Диапазоны диаметров подключаемой канализационной сети абонентов (мм)	Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 куб. м в сутки)
1.	Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость	
1.1.	до 110 включительно	0,005176
2.	Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения	
2.1.	до 110 включительно	0,005638



Таблица 2

СТАВКИ ТАРИФОВ

за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения на 2020 год

№ п/п	Диапазоны диаметров подключаемой канализационной сети абонентов (мм)	Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 км)	
		Чугунные трубы	Полиэтиленовые трубы
1.	Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость		
	Без восстановления асфальтобетонного покрытия		
1.1.	до 110 включительно	3 496,71	2 379,67
1.2.	свыше 110 до 160 включительно	3 594,43	2 782,69
	С восстановлением асфальтобетонного покрытия		
1.3.	до 110 включительно	4 781,87	3 478,89
1.4.	свыше 110 до 160 включительно	4 879,59	3 881,91
2.	Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения		
	Без восстановления асфальтобетонного покрытия		
2.1.	до 110 включительно	3 356,84	2 284,49
2.2.	свыше 110 до 160 включительно	3 450,65	2 671,38
	С восстановлением асфальтобетонного покрытия		
2.3.	до 110 включительно	4 590,59	3 339,73
2.4.	свыше 110 до 160 включительно	4 684,40	3 726,63

Примечание: Налог на добавленную стоимость к ставкам тарифов пункта 1 таблиц 1 и 2 начисляется дополнительно.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 19 декабря 2019 г. № 73/3

1. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения рассчитывается по формуле:

$$\text{ПП} = T^{п,м} \cdot M + \sum T_d^{пр} \cdot L_d ,$$

где:

ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения или водоотведения (тыс. руб.);

$T^{п,м}$ – ставка тарифа за подключаемую нагрузку (мощность) водопроводной или канализационной сети (тыс. руб./куб. м в сут.);

M - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети (куб. м/сут);

$T_d^{пр}$ – ставка тарифа за расстояние водопроводной или канализационной сети диаметром d (тыс. руб./км);

L – протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (км).

Точка подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя.

2. Подключаемая максимальная нагрузка (куб. м/сут) в соответствии с диаметром подключаемой трубы (мм)

При расчёте ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети величина подключаемой нагрузки (мощности) определена исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013г. № 1746-э, Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776, и Методическими указаниями по

расчету объема принятых (отведенных) сточных вод с использованием метода учета пропускной способности канализационных сетей, утвержденными приказом Минстроя России от 17 октября 2014 г. № 641/пр:

№ п/п	Диаметр подключаемой водопроводной сети абонентов (мм)	Подключаемая нагрузка (мощность) водопроводной сети (куб. м/сут)	Диаметр подключаемой канализационной сети абонентов (мм)	Подключаемая нагрузка (мощность) канализационной сети (куб. м/сут)
1.	20	32,57	до 110	397,44
2.	25	50,89	—	—
3.	32	83,38	—	—

Примечание: Указанные в таблице величины подключаемых нагрузок водопроводной и канализационной сети определены на уровне пропускной способности подключаемой сети соответствующего диаметра, приведены исключительно в целях расчета размера платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и не являются критериями отнесения заявителя к категории, для которой в соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

