

Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - Нововалександровский "Райводоканал"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, фактический адрес: Ставропольский край, г. Нововалександровск, ул.

Железнодорожная, 87, Директор Гридчин И.В., nalex@skvk.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Транспортный отдел					
РМ №СКВ Н - 33 Машинист экскаватора	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Снижение тяжести трудового процесса.			
РМ №СКВ Н - 34 Машинист экскаватора	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Снижение тяжести трудового процесса.			
Транспортная группа. РЭУ водоснабжения и станции водоподготовки "Раздольненский"					
РМ №СКВ Н - 35 Машинист экскаватора	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Снижение тяжести трудового процесса.			
Транспортная группа. РЭУ водоснабжения и станция водоподготовки "Краснозориинский"					

РМ №СКВ Н - 36 Машинист экскаватора	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.				
Транспортная группа. РЭУ водоснабжения "Новоалександровский"						
РМ №СКВ Н - 37 Тракторист	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.				
РЭУ водоснабжения и станицы водоподготовки "Раздольненский"						
РМ №СКВ Н - 38 Тракторист	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.				
РЭУ водоснабжения и станицы водоподготовки "Краснозориинский"						
РМ №СКВ Н - 39 Тракторист	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.				
Транспортная группа						
РМ №СКВ Н - 40 Водитель автомобиля	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.				
РМ №СКВ Н - 51 Водитель автомобиля	1. Применение и контроль применения средств защиты органов дыхания.	1. Защита органов дыхания от вредных веществ в рабочей зоне.				

РМ №СКВ Н - 52 Водитель автомобили	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.				
Транспортная группа. РЭУ водоснабжения "Новоалександровский"						
РМ №СКВ Н - 59 Машинист экскаватора-погрузчика	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.				
Станция водоподготовки "Новоалександровская"						
РМ №СКВ Н - 70 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работющего.				
Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Григорьевский"						
РМ №СКВН-77А,СКВН-78А Слесарь аварийно- восстановительных работ	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.				

РМ №СКВ Н - 79 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Темизбекский"					
РМ №СКВ Н - 84 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения и станция водоподготовки "Раздолыненский"					
РМ №СКВН-86А, СКВН-87А Слесарь аварийно-восстановительных работ	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.			

РМ №СКВ Н - 88 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работавшего.			
Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения и станция водоподготовки "Краснозорицкий"					
РМ №СКВН-93А,СКВН-94А Слесарь аварийно- восстановительных работ	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.			
РМ №СКВ Н - 95 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работавшего.			
Ремонтно-эксплуатационный участок канализации и очистных сооружений "Новоалександровский"					
РМ №СКВ Н - 99 Оператор на аэротенках	1. Применение и контроль применения средств защиты органов дыхания.	1. Защита органов дыхания от вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

РМ №СКВ Н - 88 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
---	--	---	--	--	--

Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения и станция водоподготовки "Краснозорицкий"

РМ №СКВН-93А,СКВН-94А Слесарь аварийно-восстановительных работ	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
РМ №СКВ Н - 95 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.				

Ремонтно-эксплуатационный участок канализации и очистных сооружений "Новоалександровский"

РМ №СКВ Н - 99 Оператор на аэротенках	1. Применение и контроль применения средств защиты органов дыхания.	1. Защита органов дыхания от вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
---	--	---	--	--	--

РМ №СКВ Н - 100 Оператор на отстойниках	1. Применение и контроль применения средств защиты органов дыхания.	1. Защита органов дыхания от вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
РМ №СКВН-101А, СКВН-102А Слесарь аварийно-восстановительных работ	1. Применение и контроль применения средств защиты органов дыхания. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отпыха)	1. Защита органов дыхания от вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Снижение тяжести трудового процесса.			
РМ №СКВ Н - 103 Оператор хлораторной установки	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
РМ №СКВ Н - 104 Машинист насосных установок	1. Применение и контроль применения средств защиты органов дыхания.	1. Защита органов дыхания от вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

Дата составления: 07.10.2016




Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. главного инженера
(должность)  (подпись) Крылов В.В. 21.10.2016 (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)  (подпись) Пומרяйко Н.М. 21.10.2016 (Ф.И.О.) (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации
(должность)  (подпись) Скрынник А.А. 21.10.2016 (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий специалист по кадрам (должность)		Леонтова Е.Н. (Ф.И.О.)	28.11.2016 (дата)
Начальник ПЭО (должность)		Алексеев Д.Н. (Ф.И.О.)	28.11.2016 (дата)
Ведущий бухгалтер (должность)		Зубарева Т.Г. (Ф.И.О.)	28.11.2016 (дата)
Начальник РЭУ водоснабжения "Новоалександровский" (должность)		Алексеев А.А. (Ф.И.О.)	28.11.2016 (дата)
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:			
(№ в реестре экспертов)		О.Н. Фомина (Ф.И.О.)	28.11.2016 (дата)
2352 (№ в реестре экспертов)		О.Ю. Дакуина (Ф.И.О.)	28.11.2016 (дата)